



Ariston PRIOS 50

Fișă tehnică



Caracteristici generale

Capacitate generală	18000 BTU
Temperatură minimă de operare răcire (-°C)	15
Temperatură maximă de operare răcire (°+C)	50
Temperatură minimă de operare încălzire (-°C)	15
Temperatură maximă de operare încălzire (+°C)	50
Tip filtru	Platină
Tip compressor	Inverter
Număr trepte ventilator	4

Eficiență energetică

Eficiență energetică răcire	A++
------------------------------------	------------

Specificații tehnice

Agent de răcire	R32
------------------------	------------

Unitate internă

Debit de aer unitate internă	1223 m³/h
Nivel de zgomot unitate internă	42 dB
Lungime unitate internă	99 cm

ENGIE Romania S.A.

Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: **021.9366** - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, **engie.ro**



Lățime unitate internă	21.8 cm
Înălțime unitate externă	31.5 cm
Greutate unitate externă	12 kg

Unitate externă

Nivel de zgomot unitate externă	55 dB
Lungime unitate externă	81 cm
Lățime unitate externă	31 cm
Înălțime unitate externă	55.8 cm
Greutate unitate externă	37 kg

Funcții


Funcții climatizare	Răcire, Încălzire, Ventilație
Tehnologie Wi-Fi	Da
Caracteristici speciale	Follow Me Auto-Curățare Funcție Memorie

ENGIE Romania S.A.

Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: **021.9366** - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, **engie.ro**



Etichetă energetică



ENGIE Romania S.A.

Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: **021.9366** - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, **engie.ro**