

MODELE APARAT AER CONDIȚIONAT 12.000 BTU

Nume produs	Midea Xtreme Save	Star-Light ACT-12	Samsung AR35	Ariston PRIOS 35	LG Standard
Capacitate generală	12000 BTU	12000 BTU	12000 BTU	12000 BTU	12000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire Ventilație	Răcire Incalzire Ventilatie Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	23 m ²	23 m ²	35 m ²	25 m ²	35 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Da	Da	Nu	Da	Nu
Tip filtru	HEPA Filtru Ionizator	Lavabil	Filtru HD	Antibacterian Filtru mirosuri neplăcute	Lavabil Antibacterian Anti-praf
Inverter	Da	Da	Da	Da	Da
Eficiență energetică răcire	A++	A++	A++	A++	A++
Eficiență energetică încălzire	A+	A+	A	A+	A+
Consum nominal la răcire	1096 W/h	1010 W/h	1213 W/h	1114* W/h	1080 W/h
Debit de aer unitate internă	530 m ³ /h	550 m ³ /h	540 m ³ /h	527 m ³ /h	750 m ³ /h
Nivel de zgomot unitate internă	37 dB	32 dB	55 Db	22 Db	19 Db
Dimensiune unitate internă	836x208x295 mm	780x245x190 mm	805x194x285 mm	805x285x194 mm	837x189x308 mm
Greutate unitate internă	8.7 Kg	8 Kg	8.1 Kg	7.5 Kg	8.7 Kg
Culoare	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	55.5 dB	60 dB	65 dB	63 dB	65 dB
Dimensiune unitate externă	720x270x495 mm	760x294x495 mm	720x270x495 mm	700x275x550 mm	717x483x230 mm
Caracteristici speciale	Timer Răcire rapidă Control Wi-Fi Mod Sleep Funcție "Follow me" Încălzire rapidă Încălzire la 8 grade C Primeguard Mod iEco GearShift Dublă filtrare Auto-Curățare cu sterilizare Diagnoză inteligentă Cutie electrică ignifuga Intelligent Dusting Switch Carcasă diamant	Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Funcție Turbo Control Wi-Fi	Auto Restart Good Sleep Fast Cooling	Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Funcție Turbo	Sleep / Night mode Auto Restart Energy Display Auto-curățare Telecomandă Jet Cool/Heating Baleiere automată 2 direcții Activ Energy Control Low noise 19 db Protecție anticorozivă Gold Fin

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

MODELE APARAT AER CONDIȚIONAT 9.000 BTU

Nume produs	Midea Xtreme Save AG1PRO-09NXD0	Star-Light ACM-09FOWD	Samsung Cebu AR09TXFYAWKNEU/AR09TXFYAWKXEU	Ariston PRIOS 25	LG Standard
Capacitate generală	9000 BTU	9000 BTU	9000 BTU	9000 BTU	9000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire Ventilație	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	18 m ²	18 m ²	25 m ²	25 m ²	25 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Da	Da	Da	Da	Nu
Tip filtru	HEPA Filtru Ionizator	Lavabil	Auto-curatare Easy Filter Plus	Filtru de platină	Filtru Dual
Inverter	Da	Da	Da	Da	Da
Eficiență energetică răcire	A++	A++	A++	A++	A++
Eficiență energetică încălzire	A+	A+	A+	A+	A+
Consum nominal la răcire	733 W/h	732 W/h	700 W/h	784 W/h	890W/h
Debit de aer unitate internă	520 m ³ /h	466 m ³ /h	540 m ³ /h	1800 m ³ /h	750 m ³ /h
Nivel de zgomot unitate internă	37 dB	54 dB	19 Db	54 Db	35 Db
Dimensiune unitate internă	726x210x291 mm	805x194x285 mm	215x820x299 mm	805x194x285 mm	837x189x308 mm
Greutate unitate internă	8 Kg	7.6 Kg	9.1 Kg	7 Kg	8.7 Kg
Culoare	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	55 dB	62 dB	46 dB	59 dB	50 dB
Dimensiune unitate externă	720x270x495 mm	720x270x495 mm	242x660x475 mm	770x275x550 mm	717x230x483 mm
Caracteristici speciale	<ul style="list-style-type: none"> Timer Răcire rapidă Control Wi-Fi Mod Sleep Funcție "Follow me" Încălzire rapidă Încălzire la 8 grade C Primeguard Mod iEco GearShift Dublă filtrare Auto-Curatare cu sterilizare Diagnoză inteligentă Cutie electrică ignifuga Intelligent Dusting Switch Carcasă diamant 	<ul style="list-style-type: none"> Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Funcție Turbo Control Wi-Fi 3D Air Flow 	<ul style="list-style-type: none"> Timer Auto Restart Dezumidificare Ventilator Mod Auto Mod ECO Mod Good Sleep Smart Things AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Control flux de aer stanga/dreapta manual Display temperatură interioară 	<ul style="list-style-type: none"> Follow me Funcție Memorie Funcție auto-curațare 	<ul style="list-style-type: none"> Active energy control, Energy display, Gold fin, Jet cool, Dual protection filter, Low noise

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

MODELE APARAT AER CONDIȚIONAT 18.000 BTU

Nume produs	Star-Light ACM-18FOWF	Samsung AR18TXFYAWKNEU/AR18TXFYAWKXEU	Ariston PRIOS 50	Tesla TA53FFUL-1832IAW	Midea Xtreme Save AG1PRO-18NXD0
Capacitate generală	18.000 BTU	18.000 BTU	18.000 BTU	18.000 BTU	18.000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație	Racire Incalzire Dezumidificare	Racire Incalzire Ventilatie
Recomandat pentru încăperi până la	35 m ²	50 m ²	35 m ²	35 m ²	35 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Da	Da	Da	Da	Da
Tip filtru	Lavabil	Auto-curățare Easy Filter Plus	Filtru de platină	Lavabil	HEPA Filtru Ionizator
Inverter	Da	Da	Da	Da	Da
Eficiență energetică răcire	A++	A++	A++	A++	A++
Eficiență energetică încălzire	A+	A	A+	A+	A+
Consum nominal la răcire	1539 W/h	1390 W/h	1140*W/h		1550 W/h
Debit de aer unitate internă	840 m ³ /h	540 m ³ /h	1223 m ³ /h	850 m ³ /h	800 m ³ /h
Nivel de zgomot unitate internă	55 dB	25 Db	42 Db	25 Db	41 Db
Dimensiune unitate internă	957x213x302 mm	215x105x299 mm	990x218x315 mm	310x900x225 mm	969x320x241 mm
Greutate unitate internă	10 Kg	11.5 Kg	12 Kg	11 Kg	11,2 Kg
Culoare	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	61 dB	46 dB	55 dB	62 dB	57 dB
Dimensiune unitate externă	800x333x554 mm	310x880x638 mm	810x310x558 mm	315x800x545 mm	874x330x554 mm
Caracteristici speciale	Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Funcție Turbo	Timer Auto Restart Dezumidificare Ventilator Mod Auto Mod ECO Mod Good Sleep Smart Things AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Control flux de aer stanga/dreapta manual Display temperatură interioară	Follow me Funcție Memorie Funcție auto-curățare	Autocuratare Timer Autodiagnosticare Funcție Turbo Dezghetare inteligenta I Feel Mod Sleep Repornire automata Carcasa anti-rugina Funcție antifungica Scurgere duala pentru apa Afisare Cod de Eroare	Timer Racire rapida Control Wi-Fi Mod Sleep Funcție "Follow me" Incalzire rapida Primeguard Mod iEco GearShift Dubla filtrare Auto-Curatare cu sterilizare Diagnoza inteligenta Intelligent Dusting Switch Carcasa diamant

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

MODELE APARAT AER CONDIȚIONAT 24.000 BTU

Nume produs	LG Standard	Tesla TA71FFUL-2432IAW	Samsung Luzon AR24TXHZAWKNEU/AR24TXHZAWKXEU	Starlight ACT-24WIFI
Capacitate generală	24.000 BTU	24.000 BTU	24.000 BTU	24.000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire	Răcire Încălzire Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	70 m ²		70 m ²	45 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Nu	Da	Nu	Da
Tip filtru		Lavabil	Auto-curatare Easy Filter Plus	Lavabil
Inverter	Da	Da	Da	Da
Eficiență energetică răcire	A++	A++	A++	A++
Eficiență energetică încălzire	A+	A+	A	A+
Consum nominal la răcire	2164 W/h	7kW	1950W	
Debit de aer unitate internă	1098 m ³ /h	850 m ³ /h	1032 m ³ /h	970 m ³ /h
Nivel de zgomot unitate internă	65 Db	25 Db	26 Db	40 Db
Dimensiune unitate internă	210x998x345 mm	310x225x900 mm	215x105x299 mm	101x220x315 mm
Greutate unitate internă	12,7 Kg	11 Kg	11,6 Kg	13 Kg
Culoare	Alb	Alb	Alb	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	70 dB	66 dB	54 dB	67 dB
Dimensiune unitate externă	330x870x650 mm	315x800x545 mm	310x680x638 mm	960x400x732 mm
Caracteristici speciale	Autocurățare Telecomandă Răcire rapidă Gold Fin Încălzire rapidă Filtru cu protecție dublă	Autocurățare Timer Autodiagnosticare Funcție Turbo Dezghetare inteligentă I Feel Mod Sleep Reparare automată Carcasa anti-rugină Funcție antifungică Scurgere duală pentru apă Alisare Cod de Eroare	Timer Auto Restart Dezumidificare Ventilator Mod Auto Mod ECO Mod Good Sleep Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Control flux de aer stânga/dreapta manual Display temperatura interioară	Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Control Wi-Fi Funcție detectare pierdere agent frigorific

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire măsurată conform EN 14511